

METAL SERVICES GROUP

ELENCO PROVE MECCANICHE



PMT		PROVE MECCANICHE
PMT001	Prova Di Trazione A Temperatura Ambiente - Rif. UNI EN ISO 6892-1, ASTM A370	
PMT002	Prova Di Trazione A Temperatura Diversa Da Ambiente - Rif. UNI EN ISO 6892-2, ASTM E21	
PMT003	Prova Di Resilienza Charpy A Temperatura Ambiente - Rif. UNI EN ISO 148-1, ASTM E23, UNI EN ISO 9016	
PMT004	Prova Di Resilienza Charpy: Fino A -50°C - Rif. UNI EN ISO 148-1, ASTM E23	
PMT005	Prova Di Resilienza Charpy: Da T=-51°C A T=-100°C - Rif. UNI EN ISO 148-1, ASTM E23	
PMT006	Prova Di Resilienza Charpy: Da T=-101°C A T=-196°C - Rif. UNI EN ISO 148-1, ASTM E23	
PMT007	Prova Di Resilienza Charpy: Valutazione Espansione Laterale + % Share	
PMT008	Durezza (HR) - Media Su 3 Misure - Rif. UNI EN ISO 6508-1, ASTM E18	
PMT009	Durezza (HB) - Media Su 3 Misure - Rif. UNI EN ISO 6506-1, ASTM E10	
PMT010	Durezza (HV, Micro HV) - Media Su 3 Misure - Rif. UNI EN ISO 6507-1, ASTM E348-11e	
PMT011	Prova Di Piegatura	
PMT012	Prova Di Schiacciamento Su Tubo	
PMT013	Prova Di Flessione	
PMT016	Prova Di Resilienza Charpy: Per T > Temperatura Ambiente - Rif. UNI EN ISO 148-1, ASTM E23	
PMT031 (w)	Prova Di Trazione A Temperatura Ambiente (w) - Rif. UNI EN ISO 6892-1, ASTM E8/E8M, ASTM A370	
PMT032 (w)	Prova Di Trazione A Temperatura Ambiente (All Weld (w)) - Rif. UNI EN ISO 6892-1, ASTM E8/E8M, ASTM A370	
PMT033 (w)	Prova Di Piegatura (w)	
PMT034 (w)	Prova Di Resilienza Charpy (w): Fino A -50°C - Rif. UNI EN ISO 148-1, ASTM E23	
PMT035 (w)	Prova Di Resilienza Charpy (w): Da T=-50°C A T=-105°C - Rif. UNI EN ISO 148-1, ASTM E23	
PMT036 (w)	Prova Di Resilienza Charpy (w): Da T=-105°C A T=-196°C - Rif. UNI EN ISO 148-1, ASTM E23	
PMT037 (w)	Prova Di Frattura (w)	
PMT041 (w)	Durezza Vickers Su Saggi Di Saldatura BW (15 Impronte) (w)	
PMT042 (w)	Durezza Vickers Su Saggi Di Saldatura BW (30 Impronte) (w)	
PMT043 (w)	Durezza Vickers Su Saggi Di Saldatura BW (45 Impronte) (w)	
PMT044 (w)	Durezza Vickers Su Saggi Di Saldatura FW (24 Impronte) (w)	
PMT045 (w)	Durezza Vickers Su Saggi Di Saldatura FW (45 Impronte) (w)	
PMT047 (w)	Durezza (Prova Per Singola Impronta) (w)	
NDT	Prove Di Durezza (On Site)	

METAL SERVICES GROUP

METAL SERVICES MATERIALS TESTING S.R.L.

34077 Ronchi dei Legionari (GO) ITALIA
via J. Srebernic 14
tel +39 0481 474849
fax +39 0481 474825
e-mail info@metalservices.it
www.metalservices.it

LAB. MET. S.R.L.

33085 Maniago (PN) ITALIA
via Venezia 22
tel +39 0427 709314
fax +39 0427 737522
e-mail info@labmet.it
www.labmet.it

NDT SERVICES S.R.L.

34077 Ronchi dei Legionari (GO) ITALIA
via J. Srebernic 14
tel +39 0481 474849
fax +39 0481 474825
e-mail info@ndtservices.it
www.ndtservices.it

SUZHOU METAL SERVICES CO. LTD.

215126 ShengPu Town Suzhou Jiangsu CINA
Yinsheng Road No.125
tel +86 0512 69361963
fax +86 0512 69361969
e-mail info@metalservices.cn
www.metalservices.cn